

AKCIJA 2026

Do 31.12.2026

NERIOX

FUTURO
performance and perfection

 **ROSCAMAT®**

 **DIXI**

 **NAKANISHI**



PRENESI
PDF AKCIJO!

Vse cene v brošuri so brez DDV.

**Merilno
orodje**

**Delavniška
oprema**

**Rezilno
orodje**

**Vpenjalno
orodje**

**Zaščitna
sredstva**

MB-NAKLO d.o.o.
Toma Zupana 16
SI-4202 Naklo
www.mb-naklo.si

MERILNO ORODJE

FUTURO
performance and perfection

Digitalno pomično merilo FUTURO z zaščito IP67

- shranjen trenutni položaj ob izklopu
- pretvorba mm/cole
- 3 leta garancije
- v škatli z ISO certifikatom



109054.0040, odčitavanje 0,01-150 mm, pravokotna oblika globinomer A	100,76 €
109054.0050, odčitavanje 0,01-150 mm, okrogla oblika globinomer B	100,76 €
109054.0060, odčitavanje 0,01-200 mm, pravokotna oblika globinomer A	174,26 €
109054.0070, odčitavanje 0,01-300 mm, brez globinomer A	228,07 €

NERIOX

Digitalno pomično merilo NERIOX

- merjenje od 0 do 150 mm
- odčitavanje 0,01 mm
- dolžina čeljusti 40 mm
- v plastični škatli z ISO certifikatom



109322.0150	40,22 €
-------------	---------

FUTURO
performance and perfection

Digitalni globinomer FUTURO z zaščito IP67

- Tip TB, vodilo globinomera okroglo $\phi 1,5 \times 5$ mm
- shranjen trenutni položaj
- 3 leta garancije
- možnost prenosa podatkov
- v škatli z ISO certifikatom



112405.0100, odčitavanje 0,01-150 mm	326,04 €
112405.0200, odčitavanje 0,01-300 mm	441,28 €

NERIOX

Zunanji digitalni mikrometer NERIOX KST z zaščito IP65

- pretvorba mm/col
- samodejni izklop
- odčitavanje 0,001 mm
- razred zaščite IP65



115153.0200, merilno območje 25-50 mm, natančnost 2 μ m	102,26 €
115153.0300, merilno območje 50-75 mm, natančnost 3 μ m	121,38 €
115153.0400, merilno območje 75-100 mm, natančnost 3 μ m	140,81 €

NERIOX

Digitalna merilna ura NERIOX »CENTI / MILLI«

- resetiranje merilne ure na vrednost 0
- nastavev merjenja absolutno/relativno
- pretvorba mm/col

121851.1200, hod 30 mm, odčitavanje 0,001 mm, natančnost 5 μ m	145,57 €/kos
121851.1300, hod 50 mm, odčitavanje 0,001 mm, natančnost 6 μ m	188,93 €/kos



FUTURO
performance and perfection

Analogna merilna ura FUTURO

- hod tipala 5 mm
- 3 leta garancije
- odčitavanje 0,01 mm
- zamenljivi nastavki M2,5
- v škatli z ISO certifikatom

123410.3100	31,65 €
-------------	---------



NERIOX

Merilna ura pupitas NERIOX

- merilno območje ± 0.4 mm
- odčitavanje 0,01 mm
- ponovljivost odčitavanja 3 μ m
- dolžina tipalne ročice 12,4 mm

124401.0100, premer glave 32 mm	41,40 €
124401.0200, premer glave 40 mm	45,67 €



NERIOX

Ročni refraktometer NERIOX

- za merjenje koncentracije emulzije
- merjenje brez uporabe dodatnih ločilnih kemikalij
- enostavna uporaba
- v plastičnem etuiju z nastavitvenim izvijačem, epruvetami vzorcev destilirane vode, pipeto in čistilno krpo
- se ne uporablja pri korozivnih tekočinah, saj lahko poškodujejo prizmo

170621.0100 tip N10, obseg merjenja 0 do 10%, brez temperaturne kompenzacije	61,88 €
170621.0200 tip N32, obseg merjenja 0 do 32%, brez temperaturne kompenzacije	61,88 €
170621.1100 tip N10 / +10°...+30°, obseg merjenja 0 do 10%, z avtomatsko temperaturno kompenzacijo +10°C...+30°C	55,43 €
170621.1200 tip N32 / +10°...+30°, obseg merjenja 0 do 32%, z avtomatsko temperaturno kompenzacijo +10°C...+30°C	55,43 €



DELAVNIŠKA OPREMA

FUTURO
performance and perfection

Najlonsko kladivo FUTURO

- robustno kladivo z mehko udarno glavo
- ne drseče in ergonomsko držalo
- zamenljivi najlonski nastavki



452450.0100, Ø30 mm	21,69 €
452450.0200, Ø40 mm	23,51 €
452450.0300, Ø50 mm	31,04 €

NERIOX

Jekleno kladivo NERIOX

- DIN 6475
- lesen ukrvljen ergonomski ročaj



452122.0100, 1000 g	6,62 €
452122.0200, 1500 g	8,13 €
452122.0300, 2000 g	9,02 €

FUTURO
performance and perfection

Izmenljiva držala za montažno napravo FUTURO



334250.0100, SK 30	180,71 €
334250.0200, SK 40	166,38 €
334250.0300, HSK 63	177,02 €
334250.0400, VDI 20	181,49 €
334250.0500, VDI 30	181,49 €

FUTURO
performance and perfection

Bakreno kladivo FUTURO

- brušeno na vseh straneh
- leseno držalo
- na voljo v različnih velikostih



452661.0100, 250g	11,38 €
452661.0200, 500g	18,29 €
452661.0300, 750g	26,93 €
452661.0400, 1000g	35,11 €
452661.0500, 1500g	52,68 €
452661.0600, 2000g	70,38 €
452661.0700, 2500g	89,75 €

FUTURO
performance and perfection

Montažna naprava FUTURO

- enostavno obračanje v optimalen položaj
- zagotavlja natančno, varno in zanesljivo delo
- možnost menjave držal za različne konuse



334240.0100, 120 x 120	176,70 €
------------------------	----------

FUTURO
performance and perfection

Jekleno kladivo FUTURO

- Polirana glava
- Ergonomski ročaj



623069.0100, 600 g	13,20 €/kos
--------------------	-------------

NERIOX

Imbus ključeri NERIOX

- 9 kos v setu, v plastičnem držalu
- ISO 2936
- primerni za vijake s šestkotno glavo

424395.0150, kratki imbus ključeri	4,34 Eur
424395.0250, podaljšani imbus ključeri	7,25 Eur
424405.0250, podaljšani imbus ključeri s šeststrobo kroglično konico	10,31 Eur

Velikosti:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



NERIOX

Imbus ključeri z držalom NERIOX

- 8 kos v setu, z ergonomskim držalom
- ISO 2936
- primerni za vijake s šestkotno glavo

425095.0100	25,55 Eur
-------------	-----------

Velikosti:
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



NERIOX

Imbus ključeri z držalom NERIOX

- 8 kos v setu
- ergonomski dvokomponentni križni ročaj
- primerni za vijake s šestkotno glavo

425090.0100	22,53 Eur
-------------	-----------

Velikosti:
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Paralelni ročni primež FUTURO odpiranje nazaj



413970.0100, širina čeljusti 80 mm, odpiranje 110 mm	97,45 €
413970.0200, širina čeljusti 100 mm, odpiranje 140 mm	131,22 €
413970.0300, širina čeljusti 120 mm, odpiranje 185 mm	172,30 €
413970.0400, širina čeljusti 150 mm, odpiranje 220 mm	217,22 €

Paralelni ročni primež FUTURO odpiranje naprej



413850.0100, širina čeljusti 100 mm, odpiranje 100 mm	130,70 €
413850.0200, širina čeljusti 120 mm, odpiranje 120 mm	190,30 €
413850.0300, širina čeljusti 120 mm, odpiranje 120 mm	252,45 €
413850.0400, širina čeljusti 160 mm, odpiranje 210 mm	363,05 €

Kotni zračni brusilec FUTURO

- najvišji vrtljaji 20 000 min-1
- moč 200 W
- pretok zraka 510 l/min
- priključek za zrak G 1/4"



575325.0100	310,69 €
-------------	-----------------

Pnevmatski udarni vijačnik FUTURO


- priporočljiv moment uporabe 270 ... 900 Nm
- nastavek 3/4"
- pretok zraka 546 l/min
- priključek za zrak 3/8"



577400.0550	678,33 €
-------------	-----------------

Baterijska LED delovna svetilka NERIOX

- svetlobni tok 1400 lm
- svetloba hladna bela 6500 K primerna za natančno delo ali delavnice
- razred zaščite IP65
- svetilka je dobavljiva skupaj z metriskim kablom USB-C za polnjenje



561750.0100	40,95 €
-------------	----------------

Delavniški voziček NERIOX RAL 7035

- popolneno opremljen z orodji v penastih vložkih
- robustna jeklena konstrukcija
- šest predalov
- polno izvlečni predali na ležajih
- nosilnost posameznega predala 20 kg
- centralno zaklepanje predalov
- vsak predal ima posebej dodatno ključavnico
- zgornja delovna ploščad z rebrasto gumijasto podlogo
- plastična zaščita robov na vseh štirih vogalih
- dve fiksni in dve vrtljivi kolesi z zavoro
- dimenzije 678 x 459 x 935 mm

540475.0050, 116 kosov orodij v petih penasto podloženih predalih	775,00 €
540475.0075, 265 kosov orodij v šestih penasto podloženih predalih	950,00 €
540475.0100, 242 kosov orodij v dvanajstih penasto podloženih predalih	1.295,00 €




BREZPLAČNA DIREKTNA DOSTAVA!

REZILNO IN VPENJALNO ORODJE

Set vpenjalnih stročnic ER DIN 6499

- natančnost krožnega teka: ≤ 10 µm
- območje (korak) vpenjanja ø 1 mm, razen pri dimenzijah ø 1-2 mm (tukaj je ø 0,5 mm)
- dobavljeno v zaščitni škatli z vložkom iz pene



339211.0100	tip ER11, 1-7 mm,	7 kos v setu	68,53 €/set
339211.0200	tip ER16, 1-10 mm,	10 kos v setu	88,72 €/set
339211.0300	tip ER20, 2-13 mm,	12 kos v setu	101,46 €/set
339211.0400	tip ER20, 2-16 mm,	15 kos v setu	127,83 €/set
339211.0500	tip ER32, 3-20 mm,	18 kos v setu	160,95 €/set
339211.0600	tip ER40, 4-26 mm,	23 kos v setu	264,87 €/set

Izvlečni vijaki NERIOX

- Različni standardi in oblike



Na voljo tudi ostale dimenzije!

333111.0100	SK40, DIN 69872, tip A, tesnjeni	6,48 €/kos
333111.0200	SK50, DIN 69872, tip A, tesnjeni	9,85 €/kos
333141.0100	SK40, ISO 7388, tip B, tesnjeni	6,48 €/kos
333141.0200	SK50, ISO 7388, tip B, tesnjeni	9,90 €/kos
333176.0100	BT40, 45°, JIS B 6339, tesnjeni, s skožno luknjo	7,57 €/kos
333176.0200	BT50, 45°, JIS B 6339, tesnjeni, s skožno luknjo	10,94 €/kos
333186.0100	BT40, 30°, JIS B 6339, tesnjeni, s skožno luknjo	7,57 €/kos
333186.0200	BT50, 30°, JIS B 6339, tesnjeni, s skožno luknjo	10,94 €/kos

Set orodja za izstruževanje

- območje obdelave Ø 9,75 – 30,1 mm in globine pri Ø 9,75 do 30 mm in Ø 30 do 82 mm
- združljivo z vsemi standardnimi držali orodja ER32
- notranje hlajenje / hlajenje skozi orodje

Sestava seta:

- izstružilno držalo T1 Ø 9,75 – 15,1 mm
- izstružilno držalo T1 Ø 14,75 – 20,1 mm
- izstružilno držalo T1 Ø 19,75 – 25,1 mm
- izstružilno držalo T1 Ø 24,75 – 30,1 mm
- izstružilna glava za vpetje v ER32



335400.0100 1.503,76 €/set

- območje obdelave Ø 9,75 – 101,1 mm
- združljivo z vsemi standardnimi držali orodja ER40
- notranje hlajenje / hlajenje skozi orodje

Sestava seta:

- izstružilno držalo T1 Ø 9,75 – 15,1 mm
- izstružilno držalo T1 Ø 19,75 – 25,1 mm
- izstružilno držalo T2 Ø 29,75 – 48,1 mm
- izstružilno držalo T3 Ø 47,75 – 88,1 mm
- držalo ploščice T2 Ø 29,75 – 48,1 mm
- držalo ploščice T3 Ø 47,75 – 88,1 mm
- držalo ploščice T4 Ø 87,75 – 101,1 mm
- hladilni adapter za ER40
- izstružilna glava za vpetje v ER40



335405.0100 2.036,74 €/set

Set HSS svedrov NERIOX


- TiN prevleka
- kot konice 118°
- dobavljeno v plastični škatli



254416.0100	Dimenzije Ø 1 -10 mm	19 kos v setu	54,13 €/set
254416.0200	Dimenzije Ø 1 -13 mm	25 kos v setu	103,87 €/set


Set HSS-E Co5 svedrov FUTURO

- HSS-E Co5 material za boljšo odpornost proti obrabi
- Kot konice 135°
- Dobavljeno v plastični škatli



254491.0100	Dimenzije Ø 1 – 10 mm	19 kos v setu	75,52 €/set
254491.0200	Dimenzije Ø 1 – 13 mm	25 kos v setu	144,58 €/set

Univerzalni karbidni svedri



255520.0200	Ø 3,3 mm	28,10 €/kos
255520.0600	Ø 4,2 mm	28,10 €/kos
255520.0900	Ø 5,0 mm	27,84 €/kos
255520.1400	Ø 6,8 mm	28,44 €/kos
255520.1900	Ø 8,5 mm	31,81 €/kos
255520.2500	Ø 10,2 mm	46,78 €/kos
255520.2900	Ø 12,0 mm	47,81 €/kos
255520.3300	Ø 14,0 mm	61,41 €/kos
255520.0340	Ø 3,7 mm	28,22 €/kos
255520.0740	Ø 4,7 mm	28,22 €/kos
255520.1020	Ø 5,6 mm	28,22 €/kos
255520.1580	Ø 7,4 mm	28,67 €/kos
255520.2160	Ø 9,3 mm	31,81 €/kos

Art. 255520 - na voljo v različnih dimenzijah Ø 3-16 mm

		Vc	f [mm/U]						
		[m/min]	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
P	P1	120	0,16	0,16	0,2	0,25	0,315	0,315	0,4
	P2	110	0,16	0,16	0,2	0,25	0,315	0,315	0,4
	P3	80	0,1	0,1	0,125	0,16	0,2	0,2	0,25
	P4	40	0,1	0,1	0,125	0,16	0,2	0,2	0,25
M	M1	30	0,05	0,05	0,063	0,08	0,1	0,1	0,125
	M2								
K	K1	160	0,2	0,2	0,315	0,315	0,4	0,5	0,63
	K2	130	0,2	0,2	0,25	0,315	0,4	0,5	0,63
	K3								
N	N1	260	0,2	0,2	0,315	0,315	0,4	0,5	0,63
	N2	260	0,2	0,2	0,315	0,315	0,4	0,5	0,63
	N3	260	0,2	0,2	0,315	0,315	0,4	0,5	0,63
	N4	110	0,16	0,16	0,2	0,25	0,315	0,315	0,4
S	S1	15	0,08	0,08	0,1	0,125	0,16	0,16	0,2
	S2	15	0,063	0,063	0,08	0,1	0,125	0,125	0,16
	S3								
	S4								
H	H1	40	0,063	0,063	0,08	0,1	0,125	0,125	0,16
	H2								
	H3								
	H4	20	0,05	0,05	0,063	0,08	0,1	0,1	0,125
O	O1								
	O2								
	O3								

Art. 255560 - na voljo tudi svedri v dolžini 5xD s hlajenjem skozi orodje

		Vc	f [mm/U]						
		[m/min]	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
P	P1	120	0,16	0,16	0,2	0,25	0,315	0,315	0,4
	P2	120	0,16	0,16	0,2	0,25	0,315	0,315	0,4
	P3	85	0,1	0,1	0,125	0,16	0,2	0,2	0,25
	P4	65	0,1	0,1	0,125	0,16	0,2	0,2	0,25
M	M1	65	0,05	0,05	0,063	0,08	0,1	0,1	0,125
	M2								
K	K1	160	0,2	0,2	0,315	0,315	0,4	0,5	0,63
	K2	130	0,2	0,2	0,25	0,315	0,4	0,5	0,63
	K3								
N	N1								
	N2								
	N3								
	N4								
S	S1	45	0,08	0,08	0,1	0,125	0,16	0,16	0,2
	S2	40	0,063	0,063	0,08	0,1	0,125	0,125	0,16
	S3								
	S4								
H	H1								
	H2								
	H3								
	H4								
O	O1								
	O2								
	O3								

NERIOX

Set 90° HSS grezil s TiN prevleko

- HSS, TiN prevleka
- DIN 335C
- 90°
- Z3
- 5 kos v plastični škatlici



HSS	TiN		DIN 335C	3				
P	M	K	N	S	H	O		
●●	○	○	○					

276581.0100 Ø 6.3,10.4,16.5, 20.5, 25 75,33 €/set

FUTURO
performance and perfection

Karbidni 90° odstranjevalec robov (razigljevalec)

- Tip N
- TiAlN prevleka
- 3 - 6 rezil (odvisno od dimenzije Ø)



VHM	Ø4 1-20	TiAlN			2-6	DIN 6527L	
P	M	K	N	S	H	O	
●●	●●	○			○		

224111.0100	Ø 1, Z3	18,71 €/kos
224111.0200	Ø2, Z3	18,71 €/kos
224111.0300	Ø3, Z4	18,71 €/kos
224111.0400	Ø4, Z4	19,63 €/kos
224111.0500	Ø6, Z4	24,32 €/kos
224111.0600	Ø8, Z5	31,85 €/kos
224111.0700	Ø10, Z6	36,54 €/kos
224111.0800	Ø12, Z6	54,26 €/kos
224111.0900	Ø16, Z6	87,32 €/kos
224111.1000	Ø20, Z6	131,56 €/kos

FUTURO
performance and perfection

Set 90° anti-vibracijskih grezil

- HSS-E, posebna prevleka proti obrabi
- neenakomeren kot med rezili – proti vibracijam
- 6 kos v plastični škatlici



HSS-E	Coated			DIN 335C	3			
P	M	K	N	S	H	O		
●●	●●	●●	●●	●●		○		

276051.0100 Ø 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 116,86 €/set

276050

		Vc [m/min]
P	P1	30
	P2	30
	P3	15
	P4	15
M	M1	10
	M2	10
K	K1	20
	K2	20
	K3	20
N	N1	50
	N2	50
	N3	40
	N4	40
S	S1	10
	S2	10
	S3	10
	S4	10
H	H1	
	H2	
	H3	
	H4	
O	O1	40
	O2	40
	O3	

FUTURO
performance and perfection

Mikro oblikovalci metričnih ISO navojev

- brez mazalnih kanalov
- HSS-E, TiN prevleka, toleranca 6HX/ISO2, desni navoj, tip konice C (2-3 x P)
- cilindrično držalo, DIN~371



HSS-E	TiN	M	RH	6HX	C 2-3		
P	M	K	N	S	H	O	
●●	○		○				

264365.0100	M1 x 0,25	39,56 €/kos
264365.0200	M1,2 x 0,25	37,26 €/kos
264365.0300	M1,4 x 0,3	36,25 €/kos
264365.0400	M1,6 x 0,35	33,94 €/kos
264365.0500	M1,7 x 0,35	33,04 €/kos
264365.0600	M1,8 x 0,35	30,69 €/kos
264365.0700	M2 x 0,4	29,66 €/kos
264365.0800	M2,5 x 0,45	28,56 €/kos

FUTURO
performance and perfection

Oblikovalci metričnih ISO navojev

- ravni mazalni kanali
- HSS-E, TiCN prevleka, toleranca 6HX/ISO2, desni navoj, tip konice C (2-3 x P)
- cilindrično držalo, M3-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376



HSS-E	TiN	M	RH	6HX	C 2-3		
P	M	K	N	S	H	O	
●●	●●		○	○			

264370.0100	M3 x 0,5	14,75 €/kos
264370.0200	M4 x 0,7	15,25 €/kos
264370.0300	M5 x 0,8	16,08 €/kos
264370.0400	M6 x 1	16,08 €/kos
264370.0500	M8 x 1,25	18,84 €/kos
264370.0600	M10 x 1,5	24,18 €/kos
264370.0700	M12 x 1,75	29,07 €/kos
264370.0800	M16 x 2	47,75 €/kos

FUTURO
performance and perfection

Oblikovalci metričnih ISO navojev

- ravni mazalni kanali
- HSS-E, TiN prevleka, toleranca 6HX/ISO2, desni navoj, tip konice C (2-3 x P)
- cilindrično držalo, M3-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376



HSS-E	TiN	M	RH	6HX	C 2-3		
P	M	K	N	S	H	O	
●●	●●		○	●●			

264360.0100	M3 x 0,5	14,37 €/kos
264360.0200	M4 x 0,7	14,86 €/kos
264360.0300	M5 x 0,8	15,74 €/kos
264360.0400	M6 x 1	15,74 €/kos
264360.0500	M8 x 1,25	18,40 €/kos
264360.0600	M10 x 1,5	23,57 €/kos
264360.0700	M12 x 1,75	28,40 €/kos
264360.0800	M16 x 2	46,73 €/kos

264370

		Vc [m/min]
P	P1	15
	P2	13
	P3	6
	P4	13
M	M1	8
	M2	5
K	K1	
	K2	
	K3	
N	N1	25
	N2	25
	N3	17
	N4	25
S	S1	8
	S2	6
	S3	
	S4	
H	H1	
	H2	
	H3	
	H4	
O	O1	
	O2	
	O3	

NERIOX

Navojni metrični ISO svedri za slepe / zaprte luknje

- HSS-E, TiN prevleka, toleranca 6H/ISO2, desni navoj, tip konice C (2-3 x P)
- cilindrično držalo, M2-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376
- univerzalni za različne vrste materialov
- luknje < 2,5 x d



HSS-E	TiN	M	RH	ISO 2 (6H)	C 2-3		3
P	M	K	N	S	H	O	<2.5 x D
●●	●●	●●	●●	○			

264171.0100	M2 x 0,4	13,74 €/kos
264171.0200	M3 x 0,5	9,67 €/kos
264171.0300	M4 x 0,7	9,75 €/kos
264171.0400	M5 x 0,8	10,21 €/kos
264171.0500	M6 x 1	10,90 €/kos
264171.0600	M8 x 1,25	13,97 €/kos
264171.0700	M10 x 1,5	17,07 €/kos
264171.0800	M12 x 1,75	22,19 €/kos
264171.0900	M16 x 2	32,72 €/kos

NERIOX

Navojni metrični ISO svedri za odprte luknje

- HSS-E, TiN prevleka, toleranca 6H ISO2, desni navoj, tip konice B (3,5-5,5 x P)
- cilindrično držalo, M2-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376
- univerzalni za različne vrste materialov
- luknje < 3 x d



HSS-E	TiN	M	RH	ISO 2 (6H)	B 3.5-5.5		3
P	M	K	N	S	H	O	<3 x D
●●	●●	●●	●●	○			

264173.0100	M2 x 0,4	13,81 €/kos
264173.0200	M3 x 0,5	10,25 €/kos
264173.0300	M4 x 0,7	10,33 €/kos
264173.0400	M5 x 0,8	10,87 €/kos
264173.0500	M6 x 1	11,56 €/kos
264173.0600	M8 x 1,25	14,29 €/kos
264173.0700	M10 x 1,5	18,14 €/kos
264173.0800	M12 x 1,75	22,83 €/kos
264173.0900	M16 x 2	33,04 €/kos

FUTURO
performance and perfection

Navojni metrični ISO svedri za slepe / zaprte luknje

- HSS-E PM, THL prevleka, toleranca 6HX/ISO2, desni navoj, tip konice C (2-3 x P)
- cilindrično držalo, M2-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376
- univerzalni za različne vrste materialov
- luknje < 2,5 x d

264105

Vc [m/min]	20-30	15-25	5-8	10-15	10-15	5-7		20-30		30-40	25-35														
	P1	P2	P3	P4	M1	M2	K1	K2	K3	N1	N2	N3	N4	S1	S2	S3	S4	H1	H2	H3	H4	O1	O2	O3	
	P				M		K			N				S				H				O			

264105.0100	M2 x 0,4	24,86 €/kos
264105.0200	M2,5 x 0,45	24,86 €/kos
264105.0300	M3 x 0,5	23,03 €/kos
264105.0400	M4 x 0,7	23,03 €/kos
264105.0500	M5 x 0,8	23,03 €/kos
264105.0600	M6 x 1	23,03 €/kos
264105.0700	M8 x 1,25	28,77 €/kos

264105.0800	M10 x 1,5	35,82 €/kos
264105.0900	M12 x 1,75	45,94 €/kos
264105.1000	M14 x 2	59,88 €/kos
264105.1100	M16 x 2	67,34 €/kos
264105.1200	M18 x 2,5	87,16 €/kos
264105.1300	M20 x 2,5	110,37 €/kos
264105.1400	M22 x 3	154,50 €/kos

V PONUDBI TUDI SVEDRI ZA VREZOVANJE COLSKIH NAVOJEV IN Z MOŽNOSTJO HLAJENJA SKOZI ORODJE !

FUTURO
performance and perfection

Navojni metrični ISO svedri za odprte luknje

- HSS-E PM, THL prevleka, toleranca 6HX/ISO2, desni navoj, tip konice B (3,5-5,5 x P)
- cilindrično držalo, M2-M10 DIN~ 371, M12-M16 DIN~376
- univerzalni za različne vrste materialov
- luknje < 2,5 x d



HSS-E PM	THL	M	RH	6HX	B 3.5-5.5		2-4
P	M	K	N	S	H	O	<2.5 x D
●●	●●	●●	○				

264105

Vc [m/min]	25-35	20-30	8-10	10-20	10-20	6-8		25-35		30-40	30-40														
	P1	P2	P3	P4	M1	M2	K1	K2	K3	N1	N2	N3	N4	S1	S2	S3	S4	H1	H2	H3	H4	O1	O2	O3	
	P				M		K			N				S				H				O			

264100.0100	M1 x 0,25	33,40 €/kos
264100.0200	M1,2 x 0,25	32,47 €/kos
264100.0300	M1,4 x 0,3	30,74 €/kos
264100.0400	M1,6 x 0,35	30,74 €/kos
264100.0500	M1,7 x 0,35	30,74 €/kos
264100.0600	M1,8 x 0,35	30,74 €/kos
264100.0700	M2 x 0,4	23,37 €/kos
264100.0800	M2,5 x 0,45	21,87 €/kos
264100.0900	M3 x 0,5	20,85 €/kos
264100.1000	M4 x 0,7	20,85 €/kos

264100.1100	M5 x 0,8	20,85 €/kos
264100.1200	M6 x 1	20,85 €/kos
264100.1300	M8 x 1,25	26,02 €/kos
264100.1400	M10 x 1,5	32,83 €/kos
264100.1500	M12 x 1,75	41,91 €/kos
264100.1600	M14 x 2	53,87 €/kos
264100.1700	M16 x 2	60,53 €/kos
264100.1800	M18 x 2,5	82,87 €/kos
264100.1900	M20 x 2,5	107,41 €/kos
264100.2000	M24 x 3	143,70 €/kos

V PONUDBI TUDI SVEDRI ZA VREZOVANJE COLSKIH NAVOJEV IN Z MOŽNOSTJO HLAJENJA SKOZI ORODJE !

FUTURO
performance and perfection

Čistilni propeler FUTURO

- za čiščenje vpenjalnega orodja, obdelovancev in mize stroja
- kvalitetna in robustna konstrukcija
- dimenzija vpenjalnega stebra Ø 20 mm
- območje št. vrtljajev 5.000 min-1 - 8.000 min-1



417370.0100	Ø 260 mm	162,90 €/kos
-------------	----------	--------------

NERIOX

Ročni primež NERIOX

- iz orodnega jekla, kaljen in brušen na vseh straneh
- vzporednost in pravokotnost 0,005 mm/100 mm
- horizontalni in vertikalni V utor na čeljustih



410121.0200	širina čeljusti 63 mm	odpiranje 85 mm	127,37 €/kos
410121.0300	širina čeljusti 73 mm	odpiranje 100 mm	161,89 €/kos
410121.0400	širina čeljusti 100 mm	odpiranje 125 mm	294,64 €/kos

NERIOX

Set univerzalnih roto rezkarjev

- steblo dimenzije Ø 6 mm, glava Ø 12 mm, Z6
- 5 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230141.0100 oblike ZYAS, WRC, KUD, RBF, SPG **82,71 €/set**

- steblo dimenzije Ø 6 mm, glava Ø 10 mm, Z6
- 5 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230131.0100 oblike ZYAS, WRC, KUD, RBF, SPG **68,67 €/set**

- steblo dimenzije Ø 3 mm, glava Ø 3 mm, Z6
- 10 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230151.0100 oblike ZYA, ZYAS, WRC, KUD, TRE, RBF, SPG, H, KEL, SKM **55,00 €/set**

- steblo dimenzije Ø 3 mm, glava Ø 3 mm, Z6
- 5 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230161.0100 oblike ZYAS, WRC, KUD, RBF, SPG **29,86 €/set**

FUTURO
performance and perfection

Set univerzalnih mikro roto rezkarjev

- steblo dimenzije Ø 3 mm, glava Ø 1,5 mm
- 5 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230145.0100 oblike ZYA, WRC, KUD, RBF, SPG **53,31 €/set**

- steblo dimenzije Ø 3 mm, glava Ø 1 in Ø 1,5 mm
- 10 kos v setu



P	M	K	N
O	O	O	O
S	H	O	
O	O		

230135.0100 oblike 2x ZYA, 2x WRC, 2x KUD, TRE, RBF, SPG, SKM **103,36 €/set**

ZAŠČITNA SREDSTVA

NERIOX

Papirnati robčki za čiščenje

- vsebina: 1000 kos (trije sloji)
- dimenzija robčka: 400 x 360 mm
- za hitro in higiensko čiščenje rok
- modra barva



551130.0100 **34,33 €**

NERIOX

Čistilni robčki SmartClean

- vsebina: 72 kos
- za čiščenje maščob, olja, laka, barve ...
- oranžna barva



551246.0100 **14,02 €**

NERIOX

Mikrofiber krpe za čiščenje

močne, mehke in izjemno vpijajoče

- vsebina: 50 kos
- dimenzija krpe: 300x300 mm
- material: 80% poliester / 20% poliamid
- modra barva



551095.0100 **14,22 €**

FUTURO
performance and perfection

Mikrofiber krpa za steklene površine

- dimenzija: 400x400 mm
- za čiščenje steklenih površin
- modra barva



551210.0100 **2,46 €**



UGODNE
CENE

HES SERIES

HITROSTNA VRETENA HES

- Na voljo različna vpenjanja: konični (BT, HSK A63, IT), ravni (ST)
- Maks. moč: 350 W
- Maks. hitrost motorja: 80.000 min⁻¹
- Natančnost vretena: znotraj 1 µm
- Možna montaža na obdelovalne centre in rezkalne stroje
- Odličen pri vrtanju in končnem rezkanju majhnih premerov, φ2,0 mm ali manj



Emax
EVOLUTION

E-MAX EVOLUTION

Ultra natančen mikro-brusilnik

- Odlično razmerje hitrost, moment, teža
- Za natančno delo in zahtevne pogoje
- 19 hitro vpenjalnih glav, montaža z enim zasukom
- Digitalni zaslon in soft-touch stikala
- Kompakten, prenosljiv, tih in lahek



Sheenus ZERO

Sheenus ZERO

- Za brušenje, poliranje in končno obdelavo materialov (npr. aluminij, karbid)
- Nepogrešljiv v orodjarstvu, brizganju plastike, vtiskovanju, kovanju, livarstvu
- Hitro odstranjuje belo plast po erodiranju
- Odlično polira težko dostopne kote in krivine
- Zagotavlja izjemen lesk izdelkov
- Ergonomska zasnova za dolgotrajno, precizno delo
- Kompakten in enostaven za uporabo



Polirni kamni - velika izbira različnih dimenzij in zrnatosti

- za različne aplikacije in tipe površin
- za ročno uporabo in uporabo na ultrazvočnih polirnih napravah
- izdelani iz najčistejšega aluminijevega oksida, silicijevega karbida in vezanih zrn s posebno sintetično smolo
- odlična obstojnost (zaradi sintetične smole)
- daljša življenjska doba (zaradi sintetične smole)
- polirni kamni granulacije 120 – 1200
- na voljo različne oblike za različne materiale (mehka, trda/kaljena jekla, barvne kovine ...)
- uporaba v različnih panogah
- z uporabo posebnega maziva JUTZ – mešanico mineralnih olj, se lahko učinkovitost kamna še izboljša in doseže maksimalna kvaliteta



Normalije in standardni elementi

- vodilni elementi (vodilni stebri, vodilne puše, vodilne letve ...)
- elementi za priprave (deli za pozicioniranje, vpenjanje ...)
- elektrode (grafit, okrogle palice, kvadratne palice, navojne palice iz bakra)
- strojni deli za zveze (vijaki, zatiči, tesnila ...)
- vgradni elementi (očesni vijaki, nosilni kavliji ...)
- vzmeti
- prebijalne igle

NOV PROGRAM!



Katalog 31.000 standardiziranih delov!
Pokličite nas za dostavo kataloga!



DIXI

DIXI - Švicarski proizvajalec orodij

Specialist za proizvodnjo rezilnih karbidnih in diamantnih orodij ter natančnih povrtal. Kvalitetne rešitve in orodja na področju:

- vrtanja
- rezkanja
- graviranja
- povrtavanja
- izdelovanje navojev
- utornih/ kolutnih rezkarjev oz. žag

NOVO ZASTOPSTVO!



ROSCAMAT

Stroj za vrezovanje navojev

ROSCAMAT je hitra in natančna rešitev za vrezovanje navojev. Stroj je idealen za ročno vrezovanje navojev, večje navoje, kose, kjer bi strojni cikli trajali predolgo.

Zakaj bi si Roscamat izposodili?

- stroj potrebujete le za določen projekt
- želite prihraniti pri stroških in prostoru

Stroj lahko najamete za dneve ali tedne, z možnostjo dostave in demonstracije uporabe. Prihranite čas, stroške in prostor.

Kontaktirajte nas za več informacij!

Nejem je odlična rešitev za projekte, kjer stroj ne bo stalno potreben.



MOŽNOST IZPOSODE!