



MB-NAKLO

... Vse rešitev!

AKCIJA 2025

Do 31.12.2025

NERIOX

FUTURO

performance and perfection



PRENESI
PDF AKCIJO!

Vpenjalno
orodje

Merilno
orodje

Ročno
orodje

Zaščitna
oprema

MB-NAKLO d.o.o.
Toma Zupana 16, SI-4202 Naklo
www.mb-naklo.si

VPENJALNO ORODJE

NERIOX

Mini ročni primež NERIOX

Iz orodnega jekla, kaljen in brušen na vseh straneh, vzporednost in pravokotnost 0,005 mm/100 mm. Horizontalni in vertikalni V utor na čeljustih.

410121.0100, širina čeljusti 50 mm, odpiranje 65 mm	97,70 €
410121.0200, širina čeljusti 63 mm, odpiranje 85 mm	120,71 €
410121.0300, širina čeljusti 73 mm, odpiranje 100 mm	153,28 €
410121.0400, širina čeljusti 100 mm, odpiranje 125 mm	279,10 €



NERIOX

Strojni primež NERIOX

Mehanski vpenjalni sistem, jekleno telo s kaljenimi in brušenimi vodili, nizka zasnova, ponovljivost vpenjanja 0,02 mm. Pri vpetju čeljusti pritisnejo navzdol. Vpenjalni utori 16 mm.

Dobavljen skupaj z:

- zategovalni ključ
- fiksna čeljust z vijaki
- ključ za vijake
- dvojne preciznih čeljusti z vijaki
- štiri prilagodljive sponke za vpetje



410601.0100, širina čeljusti 100 mm, odpiranje 100 mm	348,23 €
410601.0200, širina čeljusti 125 mm, odpiranje 150 mm	395,04 €
410601.0300, širina čeljusti 150 mm, odpiranje 200 mm	519,19 €
410601.0400, širina čeljusti 150 mm, odpiranje 300 mm	578,70 €

FUTURO

performance and perfection

Precizni mini primež FUTURO

Iz aluminija, prozorno eloksiranega. Za mikroskope, profilne projektorje, optične merilne instrumente in merilnike hrapavosti. Nerjaveče, kaljene in zamenljive vpenjalne čeljusti z V utori na fiksni strani. Za zagotavljanje kotne natančnosti in vzporednosti 0,01 mm je opremljen z gibljivo in fiksno vpenjalno prizmo.

143810.0500, širina čeljusti 14,5 mm, odpiranje 8 mm	99,92 €
143810.0600, širina čeljusti 23,5 mm, odpiranje 15 mm	131,87 €
143810.0700, širina čeljusti 31,5 mm, odpiranje 21 mm	173,37 €



NERIOX

Izmenljivi vložek s sklopko NERIOX

M3 - M10

330921.0100, za navojne svedre in oblikovalce M3	31,70 €
330921.0200, za navojne svedre in oblikovalce M4	31,70 €
330921.0300, za navojne svedre in oblikovalce M5 in M6	31,70 €
330921.0400, za navojne svedre in oblikovalce M7	31,70 €
330921.0500, za navojne svedre in oblikovalce M8	31,70 €
330921.0700, za navojne svedre in oblikovalce M10	31,70 €



! Nudimo vpenjalne vložke različnih velikosti z ali brez sklopke – po ugodni ceni.

MERILNO ORODJE

FUTURO

performance and perfection

Digitalno pomično merilo FUTURO

Za merjenje od 0-150 mm z zaščito IP67

- shranjen trenutni položaj ob izklopu
- samodejni vklop ob gibanju
- pretvorba mm/cole
- 3 leta garancije
- dobavljen v škatli z ISO certifikatom



109054.0040, pravokotna oblika globinomera A	88,05 €
109054.0050, okrogla oblika globinomera B	88,05 €

! Na voljo tudi pomična merila od 0 - 200 mm - ugodna cena!

NERIOX

Digitalno pomično merilo NERIOX

Za merjenje od 0-150 mm brez zaščite

- funkcija vklop/izklop
- pretvorba mm/cole
- nastavev na nič v kateri koli poziciji
- dobavljen v škatli z ISO certifikatom



109322.0100, pravokotna oblika globinomera A	33,23 €*
109322.0200, okrogla oblika globinomera B	33,23 €*

* veljavno do 30.9.2025

FUTURO

performance and perfection

Digitalni globinomer z zaščito IP67 FUTURO

Značilnosti:

- samodejni vklop ob premikanju
- shranjen trenutni položaj ob izklopu
- nastavitveni gumb
- dobavljen v škatli z ISO certifikatom
- 3 leta garancije

112405.0100, odčitavanje 0.01-150 mm	285,38 €
112405.0200, odčitavanje 0,01-300 mm	391,63 €



Tip TB, vodilo globinomera okroglo 1,5x5 mm

FUTURO

performance and perfection

Digitalno pomično merilo FUTURO

Za merjenje od 0-300 mm z zaščito IP67

- ločljivost 0,01 mm
- 3 leta garancije
- dobavljen v škatli z ISO certifikatom



109054.0070	204,00 €/kos
-------------	--------------

! V kolikor potrebujete tudi potrdilo o skladnosti v slovenskem jeziku, vam ga zagotovimo po ugodni ceni.


NERIOX

Notranji mikrometri - analogni v setu NERIOX

Za merjenje skozi in slepih izvrtin

Merilne površine s karbidno prevleko, kromirana skala, dobavljeno v plastični škatli, vključno s podaljškom, nastavitvenimi obroči in izjavo o skladnosti. Opomba: Specifikacije natančnosti predpostavljajo, da so merilne površine po celotni dolžini v stiku z merjeno izvrtino.

120253.0100, odčitavanje 0,001 mm, za izvrtine 6-12 mm	667,30€
120253.0200, odčitavanje 0,005 mm, za izvrtine 12-20 mm	437,40€
120253.0300, odčitavanje 0,005 mm, za izvrtine 20-50 mm	992,40€



! V kolikor potrebujete tudi potrdilo o skladnosti v slovenskem jeziku, vam ga zagotovimo po ugodni ceni.

NERIOX

Zunanji mikrometri - digitalni V setu NERIOX KST IP65

115154.0101 412,48 €



! Na voljo širok izbor drugih globinomerov, analogni /digitalni, za različne globine.

Značilnosti:

- resetiranje mikrometra na vrednost 0
- pretvorba mm v col
- samodejni izklop

Vsebina paketa:

- dobavljeni v štirih posameznih plastičnih škatlah
- vključno z nastavitvenim ključem
- čepi za umerjanje
- izjava o skladnosti

Tehnični podatki:

- merilno območje od 0 do 100 mm
- odčitavanje 0,001 mm
- natančnost 2 / 2 / 3 / 3 µm
- premer merilnega vretena 6,5 mm
- korak vretena 0,5 mm
- razred zaščite IP65
- velikost črk 7 mm
- število mikrometrov 4
- merilna območja: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm in 75-100 mm

NERIOX

Magnetno stojalo za merilno uro NERIOX QUICK-CHECK

126871.0100 109,19 €

Značilnosti:

- dolžina fleksibilne roke 285 mm
- dimenzije magneta
- magnetna prijemalna sila 600 N
- vpetje za urice premera 8 mm
- dimenzije magneta 70 x 46 x 65 mm

Magnetno stojalo za merilno uro FISSO STRATO

126522.0100 289,00 €

Značilnosti:

- radius merjenja do 280 mm
- višina 390 mm
- magnetna prijemalna sila 800 N
- vpetje za urice premera 8 mm
- fina nastavitvev

! Na voljo širok izbor drugih tipov stojal za merilne ure.



NERIOX

Navojni čepi v setu NERIOX

Za kontrolo notranjega metričnega navoja - toleranca 6H

7 kos navojnih čepov: M3, M4, M5, M6, M8, M10 in M12, standardne tolerance 6H. Dobavljeni v plastični škatli.

- metrični ISO navoj po DIN 13
- dimenzije čepa po DIN ISO 1502

165261.0100 291,99 €

! V kolikor potrebujete tudi potrdilo o skladnosti v slovenskem jeziku, vam ga zagotovimo po ugodni ceni.



NERIOX


Navojni prstani v setu NERIOX

Za kontrolo zunanega metričnega navoja - toleranca 6g

7 kos navojnih prstanov gre: M3, M4, M5, M6, M8, M10 in M12, standardne tolerance 6g. Dobavljeni v škatli.

- metrični ISO navoj po DIN 13
- dimenzije prstana po DIN ISO 1502

165746.0100 211,10 €



Nastavitveni obroči po DIN 2250-1 C

- izdelano iz prvorazrednega merilnega jekla
- namenjeno nastavljanju in umerjanju merilnega orodja in naprav

164970.0110	Ø 4 mm	47,27 €/kos
164970.0140	Ø 6 mm	45,48 €/kos
164970.0160	Ø 8 mm	45,48 €/kos
164970.0180	Ø 10 mm	45,91 €/kos
164970.0200	Ø 12 mm	47,27 €/kos
164970.0240	Ø 16 mm	50,18 €/kos
164970.0280	Ø 20 mm	53,37 €/kos
164970.0330	Ø 25 mm	57,17 €/kos



Nastavitveni obroči so na voljo vse od premera 1 mm do premera 300 mm po ugodnih cenah!

Cilindrični kontrolni čep GRE/NE GRE - toleranca H7

- merilni del izdelan iz merilnega jekla (fino brušeno), ročaj/telo iz utrjenega jekla
- tolerance po DIN EN ISO 1938-1

164370.0300	Ø 4H7	28,21 €/kos
164370.0500	Ø 6 H7	28,21 €/kos
164370.0700	Ø 8 H7	28,21 €/kos
164370.0900	Ø 10 H7	28,21 €/kos
164370.1100	Ø 12 H7	33,05 €/kos
164370.1300	Ø 14 H7	33,05 €/kos



Kontrolni čepi so na voljo vse od premera 2 mm do premera 100 mm po ugodnih cenah!

Na voljo tudi kontrolni čepi z merilnim delom narejenim iz karbida!

Prenosna ročna lupa z lučko

- najsodobnejša svetilna tehnologija in ergonomska oblika
- 2-stopenjsko stikalo za povečevanje
- Dobavljive 3 svetleče barve (2700K topla bela, 4500K nevtralnno bela in 6500K hladno bela)

150948.0070	4x povečava, leča Ø 55 mm, LED 4500K	71,53 €/kos
150948.0080	8x povečava, leča Ø 30 mm, LED 4500K	63,31 €/kos
150948.0090	10x povečava, leča Ø 22.8 mm, LED 4500K	61,27 €/kos



Lupe z osvetlitvijo vam tudi z ostalimi različnimi povečavami in osvetlitvami dobavimo po ugodnih cenah!

V magnetni blok NERIOX

- regulacija vklop/izklop
- vse stranice vzporedne in fino brušeni vogali
- toleranca vzporednosti in kotnosti 0,004 mm

143601.0100	magnetno, dimenzije 80 x 67 x 96 mm	365,04 €/kos
143601.0200	magnetno, dimenzije 100 x 70 x 96 mm	498,61 €/kos
143601.0300	magnetno/utrjeno, dimenzije 80 x 67 x 96 mm	419,29 €/kos
143601.0400	magnetno/utrjeno, dimenzije 100 x 70 x 96 mm	547,45 €/kos



ROČNO ORODJE

FUTURO
performance and perfection

Analogni momentni ključ FUTURO

- dvojna mikrometerska lestvica Nm in lbf/ft (Ameriške enote)
- ergonomski 2-komponentni ročaj
- natančnost ±3% od izmerjene vrednosti (natančnejša od DIN EN ISO 6789)
- izjava o skladnosti po DIN EN ISO 6789-1:2017



431210.0260, od 20 do 100 Nm, dolžina ključa 375 mm	130,86 €
431210.0460, od 40 do 200 Nm, dolžina ključa 460 mm	137,70 €
431210.0660, od 60 do 300 Nm, dolžina ključa 590 mm	147,51 €
431210.0700, od 60 do 340 Nm, dolžina ključa 680 mm	162,23 €

FUTURO
performance and perfection

Analogni momentni izvijač FUTURO
Za majhne momente, s skalo

- enostavna nastavitev vrednosti navora z nastavitvenim kolescem na koncu ročaja
- ergonomski dvokomponentni ročaj
- drсна sklopka sproži v trenutku, ko doseže nastavljeni navor
- prekomerno zategovanje je nemogoče
- dobavljen z izmenljivim držalom za nastavke 1/4" C 6.3
- izjava o skladnosti po DIN EN ISO 6789-1:2017



432055.0100, od 0,3-1,5 Nm, dolžina izvijača 155 mm	132,22 €
432055.0200, od 0,6-3,0 Nm, dolžina izvijača 155 mm	132,22 €
432055.0660, od 1,2- 6,0 Nm, dolžina izvijača 155 mm	132,22 €

V kolikor potrebujete potrdilo o skladnosti v slovenskem jeziku (akreditiran certifikat), vam ga zagotovimo. Ni zajet v zgornjih cenah.

NERIOX

Vijačni nastavki v setu NERIOX

98 kos nastavkov 1/4" C 6.3, 13 kos dolgih nastavkov 1/4" E 6.3, eno držalo za nastavke 1/4" E 6.3, eno hitro izmenljivo držalo za nastavke 1/4" E 6.3. V praktični plastični škatli.

437655.0100	29,50 €
-------------	---------

Sestava seta:

- držalo 1/4" x 60 mm
- držalo z magnetom 1/4" x 60 mm
- ploščati nastavki 7 x 4 7 x 6 mm
- PH nastavki 7 x 4 7 x 6 mm
- PH dolgi nastavki 3 x 2
- PZ nastavki 7 x 1 7 x 2 7 x 3
- PZ dolgi nastavki 3 x 2
- imbus nastavki 7 x 4 7 x 5 7 x 6 mm
- TX nastavki 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40
- TX dolgi nastavki 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT30
- TX nastavki z luknjo
- T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



NERIOX

Natični ključiči z vijačnimi nastavki v setu NERIOX

65 kos v setu, krom vanadijevo jeklo, kromiran, vložek iz pene v izgledu karbona z oznako mer v plastičnem ohišju s kovinskima zaponkama.

428585.0100 **107,67 €**

Sestava seta:

- raglji za zategovanje in odtegovanje z nastavkom ¼ in ½
- podaljšek ¼"
- podaljšek z zglobo 3/8" - 1/4" / 3/8" - 1/2"
- podaljšek 50 / 125 / 150 / 250 mm
- univerzalno držalo ¼ in ½"
- univerzalno držalo z magnetom 1/4" - 1/4"
- držalo z vzmetjo 1/4"
- držalo 6kt - 4kt C6.3-1/4"
- nasadni ključiči z nastavkom 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
- nasadni ključiči za nastavkom 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- natični ključ za svečke 1/2" 16 / 21 mm
- PH vijačni nastavki 1 2 3
- PZ vijačni nastavki 1 2 3
- ploščati vijačni nastavki 4 5,5 6,5
- TX vijačni nastavki 10 15 20 25 27 30 40
- dimenzije škatle 400 x 290 x 80 mm



NERIOX

Izvijači v setu NERIOX

8 kosov, za glave vijakov PH, PZ in ravne, krom-molibden-vanadijevo jeklo, kromirano, prevlečeno, z ergonomskim 2-komponentnim ročajem za boljši oprijem.

435418.0100 **20,55 €**

Sestava seta:

- izvijači ravni 3,5, 5,5, 6,5, 8
- PH1 in PH2 izvijača
- PZ1 in PZ2 izvijači



NERIOX

Imbus ključiči s kroglico, podaljšani v setu NERIOX

9 kos, ISO 2936, krom-molibden-vanadijevo jeklo, manganovo fosfatirano, s šeststrobo kroglično konico na daljšem koncu, konci brez robov, v plastičnem držalu.

424405.0250 **9,81 €**

Velikosti:

1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



NERIOX

Viličasto obročni ključiči v setu NERIOX

- kromiran
- dimenzije po DIN 3113A/ISO 3318
- obročni ključ zamaknjen 15°

421365.0100, od 8 do 19, 8 kosov **14,26 €**
421365.0200, od 6 do 22, 12 kosov **21,55 €**

NERIOX

Obojestranski obročni ključiči v setu NERIOX

12 kos, iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, z ovalnim stebrom, izdelani po DIN 838/ISO 3318. Velikosti 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32 mm

421885.0100 **36,65 €**

FUTURO
performance and perfection

Kleščiče za snemanje ali vstavljanje seger obročkov FUTURO

4 kos, iz kvalitetnega kaljenega orodnega jekla, kromiran

445180.0200 **36,52 €**

Sestava seta:

- tip J1 za notranje obroče od 12-25 mm
- tip J2 za notranje obroče od 19-60 mm
- tip A1 za zunanje obroče od 10-25 mm
- tip A2 za zunanje obroče od 19-60 mm

NERIOX

Kleščiče v setu NERIOX

4 kos, iz orodnega jekla, polirane glave, v škatli

440090.0100 **30,32 €**

Sestava seta:

- kombinirane kleščiče
- telefonske kleščiče
- ščipalne kleščiče
- cevne kleščiče



NERIOX


Pincete v setu NERIOX

5 kos, posebno nerjaveče jeklo, delavniška izvedba, v plastičnem etuiju

448725.0100 **20,22 €**

Sestava seta:

- 1 x univerzalna pinceta 150 mm, ravne, polkrožne konice, groba prijemala površina
- 1 x univerzalna pinceta 145 mm, ravne, polokrogle konice, fina prijemalna površina
- 1 x univerzalna pinceta 155 mm, s centrirnim zatičem, ravna, tanka konica, fina prijemalna površina
- 1 x univerzalna pinceta 155 mm, zamaknjena, tanke konice, fina prijemalna površina
- 1 x natančna pinceta 115 mm, ravna, konice igel, gladka prijemalna površina



NERIOX

Pile v setu NERIOX

Inženirske pile s plastičnim ročajem, iz visokokakovostnega jekla, drugi rez, za kovine in neželezne materiale, v plastičnem etuiju. Set sestavljajo trikotna, kvadratna, ploščata, polokrogla in okrogla pila.

318675.0100, 5 kosov dolžine 200 mm **19,34 €**
 318675.0200, 5 kosov dolžine 250 mm **23,80 €**



NERIOX

Univerzalni olfa nož NERIOX

Širina 18 mm, dolžina 155 mm

457210.0100 **1,86 €**



NERIOX

Nadomestno rezilo NERIOX

Rezilo iz jekla SK5, paket 10 rezil, širina 18 mm, dolžina 155 mm

457195.0200 **1,42 €**



NERIOX

Delavniški voziček NERIOX (RAL 7035)

540465.0200 **420,00 € ***

- 6 predalov
- robustna jeklena konstrukcija
- nosilnost 20 kg/predal
- centralno zaklepanje
- predali z enojno ključavnico
- zgornja delovna ploščad z rebrasto gumijasto podlogo
- plastična zaščita robov na vseh štirih vogalih
- dve fiksni in dve vrtljivi kolesi z zavoro
- dimenzije: 678 x 459 x 935

* Cena vozička s praznimi predali. Dodatna oprema z orodji in pregradami v predalih po dogovoru.



FUTURO

performance and perfection

Transportni voziček 2-v-1 FUTURO

Pametna rešitev za vsakdanja opravila. Zložljiv v le dveh korakih! Je trpežen, izdelan iz jekla, aluminija in plastike. Primeren za podjetja, pisarne in dom. Trpežna gumirana kolesa omogočajo prevoz tudi čez robnike in stopnice.

- nosilnost: 120 kg (4 kolesa), 70 kg (2 kolesi)
- velika nakladalna površina
- enostavno manevriranje
- hitro zlaganje v nekaj sekundah
- robustna in trpežna izdelava
- uporaben kjerkoli

dve funkciji v enem



Art.: 554415.0100 **74,- €/kos**

4-kolesni način: stabilen prevoz večjih bremen

2-kolesni način: enostavno premikanje po stopnicah in robnikih

FUTURO

performance and perfection

Kladivo FUTURO

452030.0200, 300 g	5,53 €
452030.0300, 400 g	5,97 €
452030.0400, 500 g	6,53 €
452030.0500, 800 g	8,52 €
452030.0600, 1000 g	9,28 €
452030.0700, 1500 g	11,43 €
452030.0800, 2000 g	12,64 €

V kolikor potrebujete drug tip kladiva, PVC, bakreno, odbojno ali samo ročaj, vam ga ponudimo po ugodni ceni.

FUTURO

performance and perfection

Zložljiv ročni voziček FUTURO

Majhen, lahek, zložljiv in zelo praktičen. Zloži se v nekaj sekundah. Zavzame malo prostora. Visoka nosilnost zahvaljujoč trpežni konstrukciji iz aluminija, jekla in ojačane plastike. Kakovostna kolesa. Velika in stabilna aluminijasta nakladalna plošča.

- nosilnost od 60 - 200 kg
- kombinacija trpežnih materialov
- kolesa s polimernimi pnevmatikami
- idealno za hitro in varčno premikanje tovora



Art.: 554401.0100	do 60 kg	39,- €/kos
Art.: 554401.0200	do 90 kg	56,- €/kos
Art.: 554401.0300	do 125 kg	81,- €/kos
Art.: 554401.0400	do 200 kg	124,- €/kos



ZAŠČITNA OPREMA

NERIOX

Zaščitna očala NERIOX Crystal

531002.0100 **3,42 €**



FUTURO

performance and perfection

Zaščitna očala FUTURO

531119.0100 **5,92 €**



FUTURO

performance and perfection

Zaščitna očala FUTURO Ace

Zaščitna očala so primerna za nošenje z zaščitno čelado ali masko, velike polikarbonatne leče zagotavljajo odličen vid, mehka pena na leči in elastični trak zagotavljate popoln oprijem.

531304.0100 **4,45 €**



Na voljo širok izbor različnih tipov in kvalitet zaščitnih očal – po ugodni ceni! Preverite ponudbo na www.brw.ch/en

FUTURO

performance and perfection

Bombažne rokavice FUTURO

Sestava 50% bombaž, 50% poliester, iz finega bombaža, za fina dela, npr. v precizni mehaniki; tudi za zaščito pred prstnimi odtisi. Dobava v paru.

530180.0060, velikost 6	0,77 €/par
530180.0080, velikost 7	0,80 €/par
530180.0090, velikost 8	0,80 €/par
530180.0100, velikost 9	0,81 €/par
530180.0200, velikost 10	0,81 €/par
530180.0300, velikost 11	0,83 €/par



NERIOX

Usnjene, varilske rokavice NERIOX Driver

Zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganju (EN388), visoki temperaturi (EN 407) ter mrazu (EN 511). Iz naravnega usnja, moder trak na robu, udobne. Pakirane po 10 parov.

530007.0300, velikost 9	4,61 €/par
530007.0400, velikost 10	4,61 €/par
530007.0500, velikost 11	4,61 €/par



FUTURO

performance and perfection

Zaščitne rokavice FUTURO C Touchscreen – zelene

Visoka zaščita, izjemno udobje in uporaba na zaslonih na dotik – vse v eni rokavici. Material zagotavlja idealno kombinacijo prožnosti in vzdržljivosti ter zagotavlja udobno prilaganje. Visoka stopnja udobja.

- velikosti 7, 8, 9, 10 in 11
- fino pletenje
- PU premaz
- razred zaščite pred urezninami C (tudi D, F)
- elastičen patent
- barvna oznaka velikosti



CE kategorija II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016 – 4X43C

530330 **4,88 €/par**



»touchscreen«
funkcija



Na voljo širok izbor različnih tipov in kvalitet zaščitnih rokavic! Preverite ponudbo na www.brw.ch/en