



HARTNER

Precizna orodja za vrtanje



Kupite **tri izmenljive
rezične ploščice**
in dobite
držalo ploščice
po polovični ceni

PROMOCIJA
Velja do
31.10.2025



MULTIPLEX

SISTEM ZA VRTANJE Z IZMENLJIVIMI PLOŠČICAMI
IN HLAJENJEM SKOZI DRŽALO

- **Zelo velik odvzem materiala**
Velik razpon vrtanja od premera 10 mm do 210 mm
- **Hitra menjava ploščice**
Brez stroškov brušenja in oplaščenja
- **Dolga vzdržljivost orodja**
Zaradi hlajenja skozi držalo in vzdržljivosti ploščic

P	M	K	N	S	H	Po Standardu	material držala	oplaščenje	smer vrtanja	hlajenje skozi držalo	globina vrtanja	premer vrtanja	številka artikla
---	---	---	---	---	---	--------------	-----------------	------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------	------------------

Multiplex držalo s cilindričnim vpetjem

													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem	3xD	9.500 - 54.000	86612
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem	5xD	9.500 - 54.000	86622
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem	7xD	9.500 - 54.000	86624
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem		13.157 - 89.845	86628

Multiplex držalo s koničnim vpetjem

													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem		9.500 - 22.000	86630
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem		9.500 - 22.000	86650
													
						Tovarniški standard		B	oplaščenje desno	s hlajenjem		24.000 - 89.000	86670
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem		24.000 - 89.000	86680
													
						Tovarniški standard		Ni	oplaščenje desno	s hlajenjem		34.393 - 89.844	86678

P	M	K	N	S	H	Po Standardu	material ploščice	oplaščenje	smer vrtnja	hlajenje skozi držalo	globina vrtnja	premer vrtnja	številka artikla
---	---	---	---	---	---	--------------	-------------------	------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------	------------------

Izmenljive ploščice

	●	○	●	○		Tovarniški standard	HSS-E-PM		oplaščenje desno			10.000 - 25.000	86602
	○	●	○	●	●	Tovarniški standard	HSS-E		oplaščenje desno			25.000 - 102.000	86605
	●	○	●	○		Tovarniški standard	HSS-E-PM		oplaščenje desno			10.000 - 25.000	86608
	●	○	●	○		Tovarniški standard	HSS-E-PM		oplaščenje desno			25.000 - 210.000	86609
	●	○	●	○		Tovarniški standard	HSS-E-PM		oplaščenje desno			10.000 - 65.000	86611
	●	○	●	○		Tovarniški standard	VHM		oplaščenje desno			10.000 - 35.000	86701
	●	○	●	○		Tovarniški standard	VHM		oplaščenje desno			10.000 - 35.000	86702
	●	○	●	○		Tovarniški standard	VHM		oplaščenje desno			10.000 - 35.000	86708
	●	○	●	○		Tovarniški standard	VHM		oplaščenje desno			10.000 - 35.000	86709
			●			Tovarniški standard	VHM	○	oplaščenje desno			10.000 - 65.000	86711